





# Sicherheitsbarriere - DELTA



# Inhaltsverzeichnis

| Art. Nr.       | Beschreibung                               | Gewicht    | Seite |
|----------------|--|------------|-------|
| DFFS-M-4E      | Delta 4 Endpfosten                         | 8,5 kg     | 3     |
| DFFS-M-4M      | Delta 4 Mittelpfosten                      | 8,7 kg     | 3     |
| DFFS-M-4W90    | Delta 4 Eckpfosten 90°                     | 8,7 kg     | 4     |
| DFFS-M-4T      | Delta 4 T-Pfosten                          | 8,7 kg     | 4     |
| DFFS-M-4K      | Delta 4 Querpfosten                        | 8,8 kg     | 5     |
| DFFS-M-4W22.5  | Delta 4 Eckpfosten 22.5°                   | 8,7 kg     | 5     |
| DFFS-M-4W45    | Delta 4 Eckpfosten 45°                     | 8,7 kg     | 6     |
| DFFS-M-4W67.5  | Delta 4 Eckpfosten 67.5°                   | 8,7 kg     | 6     |
| DFFS-M-4W292.5 | Delta 4 Eckpfosten 292.5°                  | 8,7 kg     | 7     |
| DFFS-M-4W315   | Delta 4 Eckpfosten 315°                    | 8,7 kg     | 7     |
| DFFS-M-4W337.5 | Delta 4 Eckpfosten 337.5°                  | 8,7 kg     | 8     |
| DFFS-M-4H1     | Delta 4 Holmensatz, 1510 mm                | 6,0 kg     | 8     |
| DFFS-M-4HI     | Delta 4 Holmensatz mit individueller Länge | 4,5 kg / m | 9     |


## Technische Informationen

### Materialeigenschaften

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Betriebstemperaturbereich | -40° bis + 50°      |
| Entzündungstemperatur     | 350 - 360°C         |
| Brennpunkt                | 350 - 360°C         |
| Giftigkeit                | Ungiftig            |
| Chemische Beständigkeit   | Hoch - ISO/TR 10358 |
| Hygiene-Siegel            | Keine               |
| Standard-Garantie         | 5 Jahre             |


Deflection Zone:

**I** 250 mm




# DFFS-M-4E

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Beschreibung                | Endpfosten  |
| Artikelnummer               | DFFS-M-4E   |
| EAN                         | 4250912395329   |
| Zolltarifnummer             | 39269097  |
| Breite (mm)                 | 150   |
| Höhe (mm)                   | 1200  |
| Tiefe/Länge (mm)            | 150   |
| Installationsbreite (mm)    | 130   |
| Breite ohne Fußplatte (mm): | 110   |
| Tiefe ohne Fußplatte (mm):  | 110   |
| Deflection zone (mm)        | 250   |
| Widerstand getestet (Joule) | N/A   |
| Netto Gewicht               | 8,7 kg  |
| Material                    | Polyethylen   |
| Farbe                       | Schwarz   |
| Einsatzbereich              | Innen- und Außenbereich                                     |
| Befestigung                 | Befestigungsmaterial inklusive.<br>4 x Betonschraube M10x70 |




# DFFS-M-4M

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Beschreibung                | Mittelpfosten   |
| Artikelnummer               | DFFS-M-4M   |
| EAN                         | 4250912395343   |
| Zolltarifnummer             | 39269097  |
| Breite (mm)                 | 150   |
| Höhe (mm)                   | 1200  |
| Tiefe/Länge (mm)            | 150   |
| Installationsbreite (mm)    | 130   |
| Breite ohne Fußplatte (mm): | 110   |
| Tiefe ohne Fußplatte (mm):  | 110   |
| Deflection zone (mm)        | 250   |
| Widerstand getestet (Joule) | N/A   |
| Netto Gewicht               | 8,7 kg  |
| Material                    | Polyethylen   |
| Farbe                       | Schwarz   |
| Einsatzbereich              | Innen- und Außenbereich                                     |
| Befestigung                 | Befestigungsmaterial inklusive.<br>4 x Betonschraube M10x70 |




# DFFS-M-4W90

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Beschreibung                | Eckpfosten 90°  |
| Artikelnummer               | DFFS-M-4W90   |
| EAN                         | 4250912395367   |
| Zolltarifnummer             | 39269097  |
| Breite (mm)                 | 150   |
| Höhe (mm)                   | 1200  |
| Tiefe/Länge (mm)            | 150   |
| Installationsbreite (mm)    | 130   |
| Breite ohne Fußplatte (mm): | 110   |
| Tiefe ohne Fußplatte (mm):  | 110   |
| Deflection zone (mm)        | 250   |
| Widerstand getestet (Joule) | N/A   |
| Netto Gewicht               | 8,7 kg  |
| Material                    | Polyethylen   |
| Farbe                       | Schwarz   |
| Einsatzbereich              | Innen- und Außenbereich                                     |
| Befestigung                 | Befestigungsmaterial inklusive.<br>4 x Betonschraube M10x70 |




# DFFS-M-4T

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Beschreibung                | T-Pfosten   |
| Artikelnummer               | DFFS-M-T  |
| EAN                         | 4250912395350   |
| Zolltarifnummer             | 39269097  |
| Breite (mm)                 | 150   |
| Höhe (mm)                   | 1200  |
| Tiefe/Länge (mm)            | 150   |
| Installationsbreite (mm)    | 130   |
| Breite ohne Fußplatte (mm): | 110   |
| Tiefe ohne Fußplatte (mm):  | 110   |
| Deflection zone (mm)        | 250   |
| Widerstand getestet (Joule) | N/A   |
| Netto Gewicht               | 8,7 kg  |
| Material                    | Polyethylen   |
| Farbe                       | Schwarz   |
| Einsatzbereich              | Innen- und Außenbereich                                     |
| Befestigung                 | Befestigungsmaterial inklusive.<br>4 x Betonschraube M10x70 |




# DFFS-M-4K

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Beschreibung                | Querpfosten   |
| Artikelnummer               | DFFS-M-4K   |
| EAN                         | 4250912395336   |
| Zolltarifnummer             | 39269097  |
| Breite (mm)                 | 150   |
| Höhe (mm)                   | 1200  |
| Tiefe/Länge (mm)            | 150   |
| Installationsbreite (mm)    | 130   |
| Breite ohne Fußplatte (mm): | 110   |
| Tiefe ohne Fußplatte (mm):  | 110   |
| Deflection zone (mm)        | 250   |
| Widerstand getestet (Joule) | N/A   |
| Netto Gewicht               | 8,7 kg  |
| Material                    | Polyethylen   |
| Farbe                       | Schwarz   |
| Einsatzbereich              | Innen- und Außenbereich                                     |
| Befestigung                 | Befestigungsmaterial inklusive.<br>4 x Betonschraube M10x70 |




# DFFS-M-4W22.5

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Beschreibung                | Eckpfosten 22.5°  |
| Artikelnummer               | DFFS-M-4W22.5   |
| EAN                         | 4250912397583   |
| Zolltarifnummer             | 39269097  |
| Breite (mm)                 | 150   |
| Höhe (mm)                   | 1200  |
| Tiefe/Länge (mm)            | 150   |
| Installationsbreite (mm)    | 130   |
| Breite ohne Fußplatte (mm): | 110   |
| Tiefe ohne Fußplatte (mm):  | 110   |
| Deflection zone (mm)        | 250   |
| Widerstand getestet (Joule) | N/A   |
| Netto Gewicht               | 8,7 kg  |
| Material                    | Polyethylen   |
| Farbe                       | Schwarz   |
| Einsatzbereich              | Innen- und Außenbereich                                     |
| Befestigung                 | Befestigungsmaterial inklusive.<br>4 x Betonschraube M10x70 |




# DFFS-M-4W45

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Beschreibung                | Eckpfosten 45°  |
| Artikelnummer               | DFFS-M-4W45   |
| EAN                         | 4250912397590   |
| Zolltarifnummer             | 39269097  |
| Breite (mm)                 | 150   |
| Höhe (mm)                   | 1200  |
| Tiefe/Länge (mm)            | 150   |
| Installationsbreite (mm)    | 130   |
| Breite ohne Fußplatte (mm): | 110   |
| Tiefe ohne Fußplatte (mm):  | 110   |
| Deflection zone (mm)        | 250   |
| Widerstand getestet (Joule) | N/A   |
| Netto Gewicht               | 8,7 kg  |
| Material                    | Polyethylen   |
| Farbe                       | Schwarz   |
| Einsatzbereich              | Innen- und Außenbereich                                     |
| Befestigung                 | Befestigungsmaterial inklusive.<br>4 x Betonschraube M10x70 |




# DFFS-M-4W67.5

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Beschreibung                | Eckpfosten 67.5°  |
| Artikelnummer               | DFFS-M-4W67.5   |
| EAN                         | 4250912397606   |
| Zolltarifnummer             | 39269097  |
| Breite (mm)                 | 150   |
| Höhe (mm)                   | 1200  |
| Tiefe/Länge (mm)            | 150   |
| Installationsbreite (mm)    | 130   |
| Breite ohne Fußplatte (mm): | 110   |
| Tiefe ohne Fußplatte (mm):  | 110   |
| Deflection zone (mm)        | 250   |
| Widerstand getestet (Joule) | N/A   |
| Netto Gewicht               | 8,7 kg  |
| Material                    | Polyethylen   |
| Farbe                       | Schwarz   |
| Einsatzbereich              | Innen- und Außenbereich                                     |
| Befestigung                 | Befestigungsmaterial inklusive.<br>4 x Betonschraube M10x70 |




# DFFS-M-4W292.5

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Beschreibung                | Eckpfosten 292.5°   |
| Artikelnummer               | DFFS-M-4W292.5  |
| EAN                         | 4250912397613   |
| Zolltarifnummer             | 39269097  |
| Breite (mm)                 | 150   |
| Höhe (mm)                   | 1200  |
| Tiefe/Länge (mm)            | 150   |
| Installationsbreite (mm)    | 130   |
| Breite ohne Fußplatte (mm): | 110   |
| Tiefe ohne Fußplatte (mm):  | 110   |
| Deflection zone (mm)        | 250   |
| Widerstand getestet (Joule) | N/A   |
| Netto Gewicht               | 8,7 kg  |
| Material                    | Polyethylen   |
| Farbe                       | Schwarz   |
| Einsatzbereich              | Innen- und Außenbereich                                     |
| Befestigung                 | Befestigungsmaterial inklusive.<br>4 x Betonschraube M10x70 |




# DFFS-M-4W315

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Beschreibung                | Eckpfosten 315°   |
| Artikelnummer               | DFFS-M-4W315  |
| EAN                         | 4250912397620   |
| Zolltarifnummer             | 39269097  |
| Breite (mm)                 | 150   |
| Höhe (mm)                   | 1200  |
| Tiefe/Länge (mm)            | 150   |
| Installationsbreite (mm)    | 130   |
| Breite ohne Fußplatte (mm): | 110   |
| Tiefe ohne Fußplatte (mm):  | 110   |
| Deflection zone (mm)        | 250   |
| Widerstand getestet (Joule) | N/A   |
| Netto Gewicht               | 8,7 kg  |
| Material                    | Polyethylen   |
| Farbe                       | Schwarz   |
| Einsatzbereich              | Innen- und Außenbereich                                     |
| Befestigung                 | Befestigungsmaterial inklusive.<br>4 x Betonschraube M10x70 |





# DFFS-M-4W337.5

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Beschreibung                | Eckpfosten 337,5°   |
| Artikelnummer               | DFFS-M-4W337.5  |
| EAN                         | 4250912397637   |
| Zolltarifnummer             | 39269097  |
| Breite (mm)                 | 150   |
| Höhe (mm)                   | 1200  |
| Tiefe/Länge (mm)            | 150   |
| Installationsbreite (mm)    | 130   |
| Breite ohne Fußplatte (mm): | 110   |
| Tiefe ohne Fußplatte (mm):  | 110   |
| Deflection zone (mm)        | 250   |
| Widerstand getestet (Joule) | N/A   |
| Netto Gewicht               | 8,7 kg  |
| Material                    | Polyethylen   |
| Farbe                       | Schwarz   |
| Einsatzbereich              | Innen- und Außenbereich                                     |
| Befestigung                 | Befestigungsmaterial inklusive.<br>4 x Betonschraube M10x70 |



# DFFS-M-4H1

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Beschreibung                | Holmensatz              |
| Artikelnummer               | DFFS-M-4H1              |
| EAN                         | 4250912312319           |
| Zolltarifnummer             | 39269097                |
| Breite (mm)                 | 1510                    |
| Höhe (mm)                   | N/A                     |
| Tiefe/Länge (mm)            | N/A                     |
| Installationsbreite (mm)    | 1420                    |
| Breite ohne Fußplatte (mm): | N/A                     |
| Tiefe ohne Fußplatte (mm):  | N/A                     |
| Deflection zone (mm)        | siehe Pfosten           |
| Widerstand getestet (Joule) | N/A                     |
| Netto Gewicht               | 1,548 kg                |
| Material                    | Polyethylen             |
| Farbe                       | Gelb RAL 1018           |
| Einsatzbereich              | Innen- und Außenbereich |
| Befestigung                 | Zusammenstecken         |





# DFFS-M-4HI

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Beschreibung                | Holmensatz mit individueller Länge |
| Artikelnummer               | DFFS-M-4HI                         |
| EAN                         | 4250912312326                      |
| Zolltarifnummer             | 39269097                           |
| Breite (mm)                 | 350-1509                           |
| Höhe (mm)                   | N/A                                |
| Tiefe/Länge (mm)            | N/A                                |
| Installationsbreite (mm)    | 260-1419                           |
| Breite ohne Fußplatte (mm): | N/A                                |
| Tiefe ohne Fußplatte (mm):  | N/A                                |
| Deflection zone (mm)        | siehe Pfosten                      |
| Widerstand getestet (Joule) | N/A                                |
| Netto Gewicht               | 4,5 kg / m                         |
| Material                    | Polyethylen                        |
| Farbe                       | Gelb RAL 1018                      |
| Einsatzbereich              | Innen- und Außenbereich            |
| Befestigung                 | Zusammenstecken                    |

