




Verkehrsbarriere - HOTEL



Inhaltsverzeichnis

Art. Nr.	Beschreibung	Höhe	Gewicht	Seite
DFVBD-E	Endpfosten	705 mm	18,4 kg	3
DFVBD-M	Mittelpfosten	705 mm	21,2 kg	3

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Gewicht	Seite
DFVBD-R	2 Standard Rohre Ø 160 mm	2 x 930 mm	7,6 kg	4
DFVBD-I	2 Standard Rohre Ø 160 mm	2 x 400 - 930 mm	8 kg / m	4


Technische Informationen

Materialeigenschaften


Betriebstemperaturbereich	-40° bis + 50°
Entzündungstemperatur	350 - 360°C
Brennpunkt	350 - 360°C
Giftigkeit	Ungiftig
Chemische Beständigkeit	Hoch - ISO/TR 10358
Hygiene-Siegel	Keine
Standard-Garantie	5 Jahre

Deflection Zone:

I 250 mm







Anpralltest	Getestet für eine Kraft von (Joule)	Äquivalent zum Fahrzeuggewicht (kg)	Fahrzeugäquivalente Geschwindigkeit (km/h)	Äquivalenter Aufprallwinkel	Deflection zone
DFVBD-E	4.000	5.000	7,2 km/h	90°	250 mm
DFVBD-M	4.000	5.000	7,2 km/h	90°	250 mm
DFVBD-R	15.000	5.000	7,2 km/h	90°	250 mm
DFVBD-I	15.000	5.000	7,2 km/h	90°	250 mm







DFVBD-E

Beschreibung	Endpfosten
Artikelnummer	DFVBD-E
EAN	4250912311541
Zolltarifnummer	39269097
Breite (mm)	619
Höhe (mm)	705
Tiefe/Länge (mm)	225
Installationsbreite (mm)	419
Breite innen (mm):	619
Tiefe ohne Fußplatte (mm):	200
Deflection zone (mm)	250
Widerstand getestet (Joule)	4.000 J
Netto Gewicht	18,4 kg
Material	Polyethylen
Farbe	Schwarz - Gelb RAL 1018
Einsatzbereich	Innen- und Außenbereich
Befestigung	Befestigungsmaterial inklusive. 4 x Betonschraube M12x80




DFVBD-M

Beschreibung	Mittelpfosten
Artikelnummer	DFVBD-M
EAN	4250912311558
Zolltarifnummer	39269097
Breite (mm)	1000
Höhe (mm)	705
Tiefe/Länge (mm)	225
Installationsbreite (mm)	600
Breite innen (mm):	1000
Tiefe ohne Fußplatte (mm):	200
Deflection zone (mm)	250
Widerstand getestet (Joule)	4.000 J
Netto Gewicht	21,229 kg
Material	Polyethylen
Farbe	Schwarz - Gelb RAL 1018
Einsatzbereich	Innen- und Außenbereich
Befestigung	Befestigungsmaterial inklusive. 4 x Betonschraube M12x80



DFVBD-R

Beschreibung	2 standard Holme
Artikelnummer	DFVBD-R
EAN	4250912311565
Zolltarifnummer	39269097
Breite (mm)	158
Höhe (mm)	N/A
Tiefe/Länge (mm)	N/A
Installationsbreite (mm)	930
Breite innen (mm):	N/A
Tiefe ohne Fußplatte (mm):	N/A
Deflection zone (mm)	siehe Pfosten
Widerstand getestet (Joule)	15.000 J
Netto Gewicht	7,6 kg
Material	Polyethylen
Farbe	Gelb RAL 1018
Einsatzbereich	Innen- und Außenbereich
Befestigung	Verschraubt



DFVBD-I

Beschreibung	2 standard Holme individuell
Artikelnummer	DFVBD-I
EAN	4250912311572
Zolltarifnummer	39269097
Breite (mm)	400 - 930
Höhe (mm)	N/A
Tiefe/Länge (mm)	N/A
Installationsbreite (mm)	400 - 930
Breite innen (mm):	N/A
Tiefe ohne Fußplatte (mm):	N/A
Deflection zone (mm)	siehe Pfosten
Widerstand getestet (Joule)	15.000 J
Netto Gewicht	8 kg / m
Material	Polyethylen
Farbe	Gelb RAL 1018
Einsatzbereich	Innen- und Außenbereich
Befestigung	Verschraubt

