



Barrière de circulation - LIMA




Table des matières

Art. No.	Description	Largeur	Poids	Page
DFDH-M-E	Poteau d'extrémité	613 mm	20,12 kg	3
DFDH-M-M	Poteau central	1000 mm	22,77 kg	3
DFDH-M-H1	Jeu de lisses : 2 lisses longueur 1510 mm Ø 63 mm et 2 tubes longueur 930 mm Ø 160 mm			4
DFDH-M-HI	Jeu de lisses : 2 lisses de longueur individuelle 980 - 1510 mm Ø 63 mm et 2 tuyaux de longueur individuelle			4


Données techniques

Propriétés du matériau

Plage de température de service	-40° à + 50
Température d'inflammation	350 - 360°C
Point focal	350 - 360°C
Toxicité	Non toxique
Chemische Beständigkeit	Haute - ISO/TR 10358
Label d'hygiène	Non
Garantie standard	5 ans


Zone de déflexion:

I 250 mm




DFDH-M-E

Description	Poteau d'extrémité
Numéro d'article	DFDH-M-E
EAN	4250912395220
Numéro de tarif douanier	39269097
Largeur (mm)	613
Hauteur (mm)	1200
Profondeur / longueur (mm)	225
Longueur d'installation (mm)	613
Largeur sans plaque de base (mm):	225
Profondeur sans plaque de base (mm):	200
Zone de déflexion (mm)	250
Résistance testée (Joule)	N/A
Poids net	20,12 kg
Matériau	Polyéthylène
Coloris	Noir - Jaune RAL 1018
Champ d'application	Intérieur et extérieur
Fixation	Matériel de fixation inclus. 4 x vis à béton M12x80




DFDH-M-M

Description	Poteau central
Numéro d'article	DFDH-M-M
EAN	4250912395237
Numéro de tarif douanier	39269097
Largeur (mm)	1000
Hauteur (mm)	1200
Profondeur / longueur (mm)	225
Longueur d'installation (mm)	1000
Largeur sans plaque de base (mm):	1000
Profondeur sans plaque de base (mm):	110
Zone de déflexion (mm)	250
Résistance testée (Joule)	N/A
Poids net	22,77 kg
Matériau	Polyéthylène
Coloris	Noir - Jaune RAL 1018
Champ d'application	Intérieur et extérieur
Fixation	Matériel de fixation inclus. 4 x vis à béton M12x80



DFDH-M-H1

Description	Lissesnsatz
Numéro d'article	DFDH-M-H1
EAN	4250912395251
Numéro de tarif douanier	39269097
Largeur (mm)	1510
Hauteur (mm)	62
Profondeur / longueur (mm)	N/A
Longueur d'installation (mm)	1420
Largeur sans plaque de base (mm):	N/A
Profondeur sans plaque de base (mm):	N/A
Zone de déflexion (mm)	Voir poteau
Résistance testée (Joule)	N/A
Poids net	1,548 kg
Matériau	Polyéthylène
Coloris	Jaune RAL 1018
Champ d'application	Intérieur et extérieur
Fixation	Assembler les éléments



DFDH-M-HI

Description	Lissesnsatz individuel
Numéro d'article	DFDH-M-HI
EAN	4250912395244
Numéro de tarif douanier	39269097
Largeur (mm)	980 - 1510
Hauteur (mm)	62
Profondeur / longueur (mm)	N/A
Longueur d'installation (mm)	1064-1594
Largeur sans plaque de base (mm):	N/A
Profondeur sans plaque de base (mm):	N/A
Zone de déflexion (mm)	Voir poteau
Résistance testée (Joule)	N/A
Poids net	9,5 kg / m
Matériau	Polyéthylène
Coloris	Jaune RAL 1018
Champ d'application	Intérieur et extérieur
Fixation	Assembler les éléments

