




Barreira de segurança - DELTA

DFFS-M-E



DFFS-M-M



DFFS-H1
DFFS-HI

Tabela de conteúdo

Arte. Não.	Descrição	Peso	Página
DFFS-M-E	Delta 3 Posto final	8,0 kg	3
DFFS-M-M	Delta 3 Posto central	8,0 kg	3
DFFS-M-W90	Delta 3 Posto de canto 90°	8,0 kg	4
DFFS-M-T	Delta 3 T-post	8,0 kg	4
DFFS-M-K	Delta 3 Posto cruzado	8,0 kg	5
DFFS-H1	Delta 3 Conjunto de bielas: 3 Spars, 1510 mm Duração	4,5 kg	5
DFFS-HI	Delta 3 Conjunto de bielas: 3 Spars, individuale Duração de 350 mm para 1510 mm	3,0 kg	6
DFFS-M-W22.5	Delta 3 Posto de canto 22,5°	8,7 kg	6
DFFS-M-W45	Delta 3 Posto de canto 45°	8,7 kg	7
DFFS-M-W67.5	Delta 3 Posto de canto 67,5°	8,7 kg	7
DFFS-M-W292.5	Delta 3 Posto de canto 292,5°	8,7 kg	8
DFFS-M-W315	Delta 3 Posto de canto 315°	8,7 kg	8
DFFS-M-W337.5	Delta 3 Posto de canto 337,5°	8,7 kg	9
DFJU-TM	Delta 3 Posto central Juliet Porta basculante	9,0 kg	9
DFJU-TT	Delta 3 T-post 90° Juliet Porta basculante	8,9 kg	10
DFJU-TW90L	Delta 3 Posto de canto 90° esquerda Juliet Porta basculante	8,9 kg	10
DFJU-TW90R	Delta 3 Posto de canto 90° direita Juliet Porta basculante	8,9 kg	11
DFJU-TE	Delta 3 Posto final Juliet Porta basculante	8,7 kg	11
DFJU-TW337.5	Delta 3 Posto central Juliet 337,5°	8,7 kg	12
DFJU-TW315	Delta 3 Posto central Juliet 315°	8,7 kg	12
DFJU-TW45	Delta 3 Posto central Juliet 45°	8,7 kg	13
DFJU-TW67.5	Delta 3 Posto central Juliet 67,5°	8,7 kg	13
DFJU-TW22.5	Delta 3 Posto central Juliet 22,5°	8,7 kg	14
DFJU-TW292.5	Delta 3 Posto central Juliet 292,5°	8,7 kg	14


Informações técnicas

Propriedades do material

Faixa de temperatura de operação	-40° para + 50°
Temperatura de ignição	350 - 360°C
Foco	350 - 360°C
Toxicidade	Não tóxico
Resistência química	Alto - ISO/TR 10358
Selo higiênico	Nenhum
Garantia padrão	5 anos


Zona de deflexão:

I 250 mm




DFFS-M-E

Descrição	Posto final
Número do artigo	DFFS-M-E
EAN	4250912311138
Número da tarifa aduaneira	39269097
Wide (mm)	150
Altura (mm)	1200
Profundidade / Comprimento (mm)	150
InstallationsWide (mm)	130
Largura sem placa de pé (mm):	110
Profundidade sem placa do pé (mm):	110
Zona de deflexão (mm)	250
Widerstand getestet (Joule)	N/A
Netto Peso	7,564 kg
Material	Polietileno
Cor	Negro
Range de aplicação	Indoor e outdoor
Fixação	Inclui material de Fixações. 4 x parafuso de concreto M10x70




DFFS-M-M

Descrição	Posto central
Número do artigo	DFFS-M-M
EAN	4250912311145
Número da tarifa aduaneira	39269097
Wide (mm)	150
Altura (mm)	1200
Profundidade / Comprimento (mm)	150
InstallationsWide (mm)	130
Largura sem placa de pé (mm):	110
Profundidade sem placa do pé (mm):	110
Zona de deflexão (mm)	250
Widerstand getestet (Joule)	N/A
Netto Peso	7,264 kg
Material	Polietileno
Cor	Negro
Range de aplicação	Indoor e outdoor
Fixação	Inclui material de Fixações. 4 x parafuso de concreto M10x70




DFFS-M-W90

Descrição	Posto de canto 90°
Número do artigo	DFFS-M-W90
EAN	4250912311152
Número da tarifa aduaneira	39269097
Wide (mm)	150
Altura (mm)	1200
Profundidade / Comprimento (mm)	150
InstallationsWide (mm)	130
Largura sem placa de pé (mm):	110
Profundidade sem placa do pé (mm):	110
Zona de deflexão (mm)	250
Widerstand getestet (Joule)	N/A
Netto Peso	7,264 kg
Material	Polietileno
Cor	Negro
Range de aplicação	Indoor e outdoor
Fixação	Inclui material de Fixações. 4 x parafuso de concreto M10x70




DFFS-M-T

Descrição	T-post
Número do artigo	DFFS-M-T
EAN	4250912311169
Número da tarifa aduaneira	39269097
Wide (mm)	150
Altura (mm)	1200
Profundidade / Comprimento (mm)	150
InstallationsWide (mm)	130
Largura sem placa de pé (mm):	110
Profundidade sem placa do pé (mm):	110
Zona de deflexão (mm)	250
Widerstand getestet (Joule)	N/A
Netto Peso	6,961 kg
Material	Polietileno
Cor	Negro
Range de aplicação	Indoor e outdoor
Fixação	Inclui material de Fixações. 4 x parafuso de concreto M10x70




DFFS-M-K

Descrição	Posto cruzado
Número do artigo	DFFS-M-K
EAN	4250912311176
Número da tarifa aduaneira	39269097
Wide (mm)	150
Altura (mm)	1200
Profundidade / Comprimento (mm)	150
InstallationsWide (mm)	130
Largura sem placa de pé (mm):	110
Profundidade sem placa do pé (mm):	110
Zona de deflexão (mm)	250
Widerstand getestet (Joule)	N/A
Netto Peso	7,879 kg
Material	Polietileno
Cor	Negro
Range de aplicação	Indoor e outdoor
Fixação	Inclui material de Fixações. 4 x parafuso de concreto M10x70




DFFS-H1

Descrição	Conjunto de bielas
Número do artigo	DFFS-H1
EAN	4250912311183
Número da tarifa aduaneira	39269097
Wide (mm)	1510
Altura (mm)	N/A
Profundidade / Comprimento (mm)	N/A
InstallationsWide (mm)	1420
Largura sem placa de pé (mm):	N/A
Profundidade sem placa do pé (mm):	N/A
Zona de deflexão (mm)	ver post
Widerstand getestet (Joule)	N/A
Netto Peso	1,548 kg
Material	Polietileno
Cor	Amarelo RAL 1018
Range de aplicação	Indoor e outdoor
Fixação	Conectando




DFFS-HI

Descrição	Conjunto de bielas com individualer Duração
Número do artigo	DFFS-HI
EAN	4250912311190
Número da tarifa aduaneira	39269097
Wide (mm)	350-1509
Altura (mm)	N/A
Profundidade / Comprimento (mm)	N/A
InstallationsWide (mm)	260-1419
Largura sem placa de pé (mm):	N/A
Profundidade sem placa do pé (mm):	N/A
Zona de deflexão (mm)	ver post
Widerstand getestet (Joule)	N/A
Netto Peso	3 kg / m
Material	Polietileno
Cor	Amarelo RAL 1018
Range de aplicação	Indoor e outdoor
Fixação	Conectando




DFFS-M-W22.5

Descrição	Delta Posto de canto 22,5°
Número do artigo	DFFS-M-W22.5
EAN	4250912397385
Número da tarifa aduaneira	39269097
Wide (mm)	150
Altura (mm)	1200
Profundidade / Comprimento (mm)	150
InstallationsWide (mm)	130
Largura sem placa de pé (mm):	110
Profundidade sem placa do pé (mm):	110
Zona de deflexão (mm)	250
Widerstand getestet (Joule)	N/A
Netto Peso	7,264 kg
Material	Polietileno
Cor	Negro
Range de aplicação	Indoor e outdoor
Fixação	Inclui material de Fixações. 4 x parafuso de concreto M10x70




DFFS-M-W45

Descrição	Delta Posto de canto 45°
Número do artigo	DFFS-M-W45
EAN	4250912397378
Número da tarifa aduaneira	39269097
Wide (mm)	150
Altura (mm)	1200
Profundidade / Comprimento (mm)	150
InstallationsWide (mm)	130
Largura sem placa de pé (mm):	110
Profundidade sem placa do pé (mm):	110
Zona de deflexão (mm)	250
Widerstand getestet (Joule)	N/A
Netto Peso	7,264 kg
Material	Polietileno
Cor	Negro
Range de aplicação	Indoor e outdoor
Fixação	Inclui material de Fixações. 4 x parafuso de concreto M10x70




DFFS-M-W67.5

Descrição	Delta Posto de canto 67,5°
Número do artigo	DFFS-M-W67.5
EAN	4250912397385
Número da tarifa aduaneira	39269097
Wide (mm)	150
Altura (mm)	1200
Profundidade / Comprimento (mm)	150
InstallationsWide (mm)	130
Largura sem placa de pé (mm):	110
Profundidade sem placa do pé (mm):	110
Zona de deflexão (mm)	250
Widerstand getestet (Joule)	N/A
Netto Peso	7,264 kg
Material	Polietileno
Cor	Negro
Range de aplicação	Indoor e outdoor
Fixação	Inclui material de Fixações. 4 x parafuso de concreto M10x70




DFFS-M-W292.5

Descrição	Delta Posto de canto 292,5°
Número do artigo	DFFS-M-W292.5
EAN	4250912397392
Número da tarifa aduaneira	39269097
Wide (mm)	150
Altura (mm)	1200
Profundidade / Comprimento (mm)	150
InstallationsWide (mm)	130
Largura sem placa de pé (mm):	110
Profundidade sem placa do pé (mm):	110
Zona de deflexão (mm)	250
Widerstand getestet (Joule)	N/A
Netto Peso	7,264 kg
Material	Polietileno
Cor	Negro
Range de aplicação	Indoor e outdoor
Fixação	Inclui material de Fixações. 4 x parafuso de concreto M10x70




DFFS-M-W315

Descrição	Delta Posto de canto 315°
Número do artigo	DFFS-M-W315
EAN	4250912397408
Número da tarifa aduaneira	39269097
Wide (mm)	150
Altura (mm)	1200
Profundidade / Comprimento (mm)	150
InstallationsWide (mm)	130
Largura sem placa de pé (mm):	110
Profundidade sem placa do pé (mm):	110
Zona de deflexão (mm)	250
Widerstand getestet (Joule)	N/A
Netto Peso	7,264 kg
Material	Polietileno
Cor	Negro
Range de aplicação	Indoor e outdoor
Fixação	Inclui material de Fixações. 4 x parafuso de concreto M10x70




DFFS-M-W337.5

Descrição	Delta Posto de canto 337,5°
Número do artigo	DFFS-M-W337.5
EAN	4250912397415
Número da tarifa aduaneira	39269097
Wide (mm)	150
Altura (mm)	1200
Profundidade / Comprimento (mm)	150
InstallationsWide (mm)	130
Largura sem placa de pé (mm):	110
Profundidade sem placa do pé (mm):	110
Zona de deflexão (mm)	250
Widerstand getestet (Joule)	N/A
Netto Peso	7,264 kg
Material	Polietileno
Cor	Negro
Range de aplicação	Indoor e outdoor
Fixação	Inclui material de Fixações. 4 x parafuso de concreto M10x70




DFJU-TM

Descrição	Delta Posto central Juliet
Número do artigo	DFJU-TM
EAN	4250912395282
Número da tarifa aduaneira	39269097
Wide (mm)	150
Altura (mm)	1200
Profundidade / Comprimento (mm)	150
InstallationsWide (mm)	130
Largura sem placa de pé (mm):	110
Profundidade sem placa do pé (mm):	110
Zona de deflexão (mm)	250
Widerstand getestet (Joule)	N/A
Netto Peso	8,7 kg
Material	Polietileno
Cor	Negro
Range de aplicação	Indoor e outdoor
Fixação	Inclui material de Fixações. 4 x parafuso de concreto M10x70




DFJU-TT

Descrição	Delta T-post 90° Juliet
Número do artigo	DFJU-TT
EAN	4250912395299
Número da tarifa aduaneira	39269097
Wide (mm)	150
Altura (mm)	1200
Profundidade / Comprimento (mm)	150
InstallationsWide (mm)	130
Largura sem placa de pé (mm):	110
Profundidade sem placa do pé (mm):	110
Zona de deflexão (mm)	250
Widerstand getestet (Joule)	N/A
Netto Peso	8,7 kg
Material	Polietileno
Cor	Negro
Range de aplicação	Indoor e outdoor
Fixação	Inclui material de Fixações. 4 x parafuso de concreto M10x70




DFJU-TW90L

Descrição	Delta Posto de canto 90° esquerda Juliet
Número do artigo	DFJU-TW90L
EAN	4250912395305
Número da tarifa aduaneira	39269097
Wide (mm)	150
Altura (mm)	1200
Profundidade / Comprimento (mm)	150
InstallationsWide (mm)	130
Largura sem placa de pé (mm):	110
Profundidade sem placa do pé (mm):	110
Zona de deflexão (mm)	250
Widerstand getestet (Joule)	N/A
Netto Peso	8,7 kg
Material	Polietileno
Cor	Negro
Range de aplicação	Indoor e outdoor
Fixação	Inclui material de Fixações. 4 x parafuso de concreto M10x70




DFJU-TW90R

Descrição	Delta Posto de canto 90° direita Juliet
Número do artigo	DFJU-TW90R
EAN	4250912395312
Número da tarifa aduaneira	39269097
Wide (mm)	150
Altura (mm)	1200
Profundidade / Comprimento (mm)	150
InstallationsWide (mm)	130
Largura sem placa de pé (mm):	110
Profundidade sem placa do pé (mm):	110
Zona de deflexão (mm)	250
Widerstand getestet (Joule)	N/A
Netto Peso	8,7 kg
Material	Polietileno
Cor	Negro
Range de aplicação	Indoor e outdoor
Fixação	Inclui material de Fixações. 4 x parafuso de concreto M10x70




DFJU-TE

Descrição	Delta Posto final Juliet
Número do artigo	DFJU-TE
EAN	4250912395077
Número da tarifa aduaneira	39269097
Wide (mm)	150
Altura (mm)	1200
Profundidade / Comprimento (mm)	150
InstallationsWide (mm)	130
Largura sem placa de pé (mm):	110
Profundidade sem placa do pé (mm):	110
Zona de deflexão (mm)	250
Widerstand getestet (Joule)	N/A
Netto Peso	7,223 kg
Material	Polietileno
Cor	Negro
Range de aplicação	Indoor e outdoor
Fixação	Inclui material de Fixações. 4 x parafuso de concreto M10x70




DFJU-TW337.5

Descrição	Delta Posto central Juliet 337,5°
Número do artigo	DFJU-TW337.5
EAN	4250912396982
Número da tarifa aduaneira	39269097
Wide (mm)	150
Altura (mm)	1200
Profundidade / Comprimento (mm)	150
InstallationsWide (mm)	130
Largura sem placa de pé (mm):	110
Profundidade sem placa do pé (mm):	110
Zona de deflexão (mm)	250
Widerstand getestet (Joule)	N/A
Netto Peso	8,7 kg
Material	Polietileno
Cor	Negro
Range de aplicação	Indoor e outdoor
Fixação	Inclui material de Fixações. 4 x parafuso de concreto M10x70




DFJU-TW315

Descrição	Delta Posto central Juliet 315°
Número do artigo	DFJU-TW315
EAN	4250912397002
Número da tarifa aduaneira	39269097
Wide (mm)	150
Altura (mm)	1200
Profundidade / Comprimento (mm)	150
InstallationsWide (mm)	130
Largura sem placa de pé (mm):	110
Profundidade sem placa do pé (mm):	110
Zona de deflexão (mm)	250
Widerstand getestet (Joule)	N/A
Netto Peso	8,7 kg
Material	Polietileno
Cor	Negro
Range de aplicação	Indoor e outdoor
Fixação	Inclui material de Fixações. 4 x parafuso de concreto M10x70




DFJU-TW45

Descrição	Delta Posto central Juliet 45°
Número do artigo	DFJU-TW45
EAN	4250912397026
Número da tarifa aduaneira	39269097
Wide (mm)	150
Altura (mm)	1200
Profundidade / Comprimento (mm)	150
InstallationsWide (mm)	130
Largura sem placa de pé (mm):	110
Profundidade sem placa do pé (mm):	110
Zona de deflexão (mm)	250
Widerstand getestet (Joule)	N/A
Netto Peso	8,7 kg
Material	Polietileno
Cor	Negro
Range de aplicação	Indoor e outdoor
Fixação	Inclui material de Fixações. 4 x parafuso de concreto M10x70




DFJU-TW67.5

Descrição	Delta Posto central Juliet 67.5°
Número do artigo	DFJU-TW67.5
EAN	4250912397033
Número da tarifa aduaneira	39269097
Wide (mm)	150
Altura (mm)	1200
Profundidade / Comprimento (mm)	150
InstallationsWide (mm)	130
Largura sem placa de pé (mm):	110
Profundidade sem placa do pé (mm):	110
Zona de deflexão (mm)	250
Widerstand getestet (Joule)	N/A
Netto Peso	8,7 kg
Material	Polietileno
Cor	Negro
Range de aplicação	Indoor e outdoor
Fixação	Inclui material de Fixações. 4 x parafuso de concreto M10x70



DFJU-TW22.5

Descrição	Delta Posto central Juliet 22.5°
Número do artigo	DFJU-TW22.5
EAN	4250912397019
Número da tarifa aduaneira	39269097
Wide (mm)	150
Altura (mm)	1200
Profundidade / Comprimento (mm)	150
InstallationsWide (mm)	130
Largura sem placa de pé (mm):	110
Profundidade sem placa do pé (mm):	110
Zona de deflexão (mm)	250
Widerstand getestet (Joule)	N/A
Netto Peso	8,7 kg
Material	Polietileno
Cor	Negro
Range de aplicação	Indoor e outdoor
Fixação	Inclui material de Fixações. 4 x parafuso de concreto M10x70



DFJU-TW292.5

Descrição	Delta Posto central Juliet 292.5°
Número do artigo	DFJU-TW292.5
EAN	4250912397040
Número da tarifa aduaneira	39269097
Wide (mm)	150
Altura (mm)	1200
Profundidade / Comprimento (mm)	150
InstallationsWide (mm)	130
Largura sem placa de pé (mm):	110
Profundidade sem placa do pé (mm):	110
Zona de deflexão (mm)	250
Widerstand getestet (Joule)	N/A
Netto Peso	8,7 kg
Material	Polietileno
Cor	Negro
Range de aplicação	Indoor e outdoor
Fixação	Inclui material de Fixações. 4 x parafuso de concreto M10x70

