




Barreira de segurança - DELTA

DFFS-M-4E



DFFS-M-4M

DFFS-M-4H1
DFFS-M-4HI



Tabela de conteúdo

Arte. Não.	Descrição	Peso	Página
DFFS-M-4E	Delta 4 Posto final	8,5 kg	3
DFFS-M-4M	Delta 4 Posto central	8,7 kg	3
DFFS-M-4W90	Delta 4 Posto de canto 90°	8,7 kg	4
DFFS-M-4T	Delta 4 T-post	8,7 kg	4
DFFS-M-4K	Delta 4 Posto cruzado	8,8 kg	5
DFFS-M-4W22.5	Delta 4 Posto de canto 22.5°	8,7 kg	5
DFFS-M-4W45	Delta 4 Posto de canto 45°	8,7 kg	6
DFFS-M-4W67.5	Delta 4 Posto de canto 67.5°	8,7 kg	6
DFFS-M-4W292.5	Delta 4 Posto de canto 292.5°	8,7 kg	7
DFFS-M-4W315	Delta 4 Posto de canto 315°	8,7 kg	7
DFFS-M-4W337.5	Delta 4 Posto de canto 337.5°	8,7 kg	8
DFFS-M-4H1	Delta 4 Conjunto de bielas, 1510 mm	6,0 kg	8
DFFS-M-4HI	Delta 4 Conjunto de bielas com individualer Duração	4,5 kg / m	9


Informações técnicas

Propriedades do material

Faixa de temperatura de operação	-40° para + 50°
Temperatura de ignição	350 - 360°C
Foco	350 - 360°C
Toxicidade	Não tóxico
Resistência química	Alto - ISO/TR 10358
Selo higiênico	Nenhum
Garantia padrão	5 anos


Zona de deflexão:

I 250 mm




DFFS-M-4E

Descrição	Posto final
Número do artigo	DFFS-M-4E
EAN	4250912395329
Número da tarifa aduaneira	39269097
Wide (mm)	150
Altura (mm)	1200
Profundidade / Comprimento (mm)	150
InstallationsWide (mm)	130
Largura sem placa de pé (mm):	110
Profundidade sem placa do pé (mm):	110
Zona de deflexão (mm)	250
Widerstand getestet (Joule)	N/A
Netto Peso	8,7 kg
Material	Polietileno
Cor	Negro
Range de aplicação	Indoor e outdoor
Fixação	Inclui material de Fixações. 4 x parafuso de concreto M10x70




DFFS-M-4M

Descrição	Posto central
Número do artigo	DFFS-M-4M
EAN	4250912395343
Número da tarifa aduaneira	39269097
Wide (mm)	150
Altura (mm)	1200
Profundidade / Comprimento (mm)	150
InstallationsWide (mm)	130
Largura sem placa de pé (mm):	110
Profundidade sem placa do pé (mm):	110
Zona de deflexão (mm)	250
Widerstand getestet (Joule)	N/A
Netto Peso	8,7 kg
Material	Polietileno
Cor	Negro
Range de aplicação	Indoor e outdoor
Fixação	Inclui material de Fixações. 4 x parafuso de concreto M10x70




DFFS-M-4W90

Descrição	Posto de canto 90°
Número do artigo	DFFS-M-4W90
EAN	4250912395367
Número da tarifa aduaneira	39269097
Wide (mm)	150
Altura (mm)	1200
Profundidade / Comprimento (mm)	150
InstallationsWide (mm)	130
Largura sem placa de pé (mm):	110
Profundidade sem placa do pé (mm):	110
Zona de deflexão (mm)	250
Widerstand getestet (Joule)	N/A
Netto Peso	8,7 kg
Material	Polietileno
Cor	Negro
Range de aplicação	Indoor e outdoor
Fixação	Inclui material de Fixações. 4 x parafuso de concreto M10x70




DFFS-M-4T

Descrição	T-post
Número do artigo	DFFS-M-T
EAN	4250912395350
Número da tarifa aduaneira	39269097
Wide (mm)	150
Altura (mm)	1200
Profundidade / Comprimento (mm)	150
InstallationsWide (mm)	130
Largura sem placa de pé (mm):	110
Profundidade sem placa do pé (mm):	110
Zona de deflexão (mm)	250
Widerstand getestet (Joule)	N/A
Netto Peso	8,7 kg
Material	Polietileno
Cor	Negro
Range de aplicação	Indoor e outdoor
Fixação	Inclui material de Fixações. 4 x parafuso de concreto M10x70




DFFS-M-4K

Descrição	Posto cruzado
Número do artigo	DFFS-M-4K
EAN	4250912395336
Número da tarifa aduaneira	39269097
Wide (mm)	150
Altura (mm)	1200
Profundidade / Comprimento (mm)	150
InstallationsWide (mm)	130
Largura sem placa de pé (mm):	110
Profundidade sem placa do pé (mm):	110
Zona de deflexão (mm)	250
Widerstand getestet (Joule)	N/A
Netto Peso	8,7 kg
Material	Polietileno
Cor	Negro
Range de aplicação	Indoor e outdoor
Fixação	Inclui material de Fixações. 4 x parafuso de concreto M10x70




DFFS-M-4W22.5

Descrição	Posto de canto 22.5°
Número do artigo	DFFS-M-4W22.5
EAN	4250912397583
Número da tarifa aduaneira	39269097
Wide (mm)	150
Altura (mm)	1200
Profundidade / Comprimento (mm)	150
InstallationsWide (mm)	130
Largura sem placa de pé (mm):	110
Profundidade sem placa do pé (mm):	110
Zona de deflexão (mm)	250
Widerstand getestet (Joule)	N/A
Netto Peso	8,7 kg
Material	Polietileno
Cor	Negro
Range de aplicação	Indoor e outdoor
Fixação	Inclui material de Fixações. 4 x parafuso de concreto M10x70




DFFS-M-4W45

Descrição	Posto de canto 45°
Número do artigo	DFFS-M-4W45
EAN	4250912397590
Número da tarifa aduaneira	39269097
Wide (mm)	150
Altura (mm)	1200
Profundidade / Comprimento (mm)	150
InstallationsWide (mm)	130
Largura sem placa de pé (mm):	110
Profundidade sem placa do pé (mm):	110
Zona de deflexão (mm)	250
Widerstand getestet (Joule)	N/A
Netto Peso	8,7 kg
Material	Polietileno
Cor	Negro
Range de aplicação	Indoor e outdoor
Fixação	Inclui material de Fixações. 4 x parafuso de concreto M10x70




DFFS-M-4W67.5

Descrição	Posto de canto 67.5°
Número do artigo	DFFS-M-4W67.5
EAN	4250912397606
Número da tarifa aduaneira	39269097
Wide (mm)	150
Altura (mm)	1200
Profundidade / Comprimento (mm)	150
InstallationsWide (mm)	130
Largura sem placa de pé (mm):	110
Profundidade sem placa do pé (mm):	110
Zona de deflexão (mm)	250
Widerstand getestet (Joule)	N/A
Netto Peso	8,7 kg
Material	Polietileno
Cor	Negro
Range de aplicação	Indoor e outdoor
Fixação	Inclui material de Fixações. 4 x parafuso de concreto M10x70




DFFS-M-4W292.5

Descrição	Posto de canto 292.5°
Número do artigo	DFFS-M-4W292.5
EAN	4250912397613
Número da tarifa aduaneira	39269097
Wide (mm)	150
Altura (mm)	1200
Profundidade / Comprimento (mm)	150
InstallationsWide (mm)	130
Largura sem placa de pé (mm):	110
Profundidade sem placa do pé (mm):	110
Zona de deflexão (mm)	250
Widerstand getestet (Joule)	N/A
Netto Peso	8,7 kg
Material	Polietileno
Cor	Negro
Range de aplicação	Indoor e outdoor
Fixação	Inclui material de Fixações. 4 x parafuso de concreto M10x70




DFFS-M-4W315

Descrição	Posto de canto 315°
Número do artigo	DFFS-M-4W315
EAN	4250912397620
Número da tarifa aduaneira	39269097
Wide (mm)	150
Altura (mm)	1200
Profundidade / Comprimento (mm)	150
InstallationsWide (mm)	130
Largura sem placa de pé (mm):	110
Profundidade sem placa do pé (mm):	110
Zona de deflexão (mm)	250
Widerstand getestet (Joule)	N/A
Netto Peso	8,7 kg
Material	Polietileno
Cor	Negro
Range de aplicação	Indoor e outdoor
Fixação	Inclui material de Fixações. 4 x parafuso de concreto M10x70




DFFS-M-4W337.5

Descrição	Posto de canto 337,5°
Número do artigo	DFFS-M-4W337.5
EAN	4250912397637
Número da tarifa aduaneira	39269097
Wide (mm)	150
Altura (mm)	1200
Profundidade / Comprimento (mm)	150
InstallationsWide (mm)	130
Largura sem placa de pé (mm):	110
Profundidade sem placa do pé (mm):	110
Zona de deflexão (mm)	250
Widerstand getestet (Joule)	N/A
Netto Peso	8,7 kg
Material	Polietileno
Cor	Negro
Range de aplicação	Indoor e outdoor
Fixação	Inclui material de Fixações. 4 x parafuso de concreto M10x70



DFFS-M-4H1

Descrição	Conjunto de bielas
Número do artigo	DFFS-M-4H1
EAN	4250912312319
Número da tarifa aduaneira	39269097
Wide (mm)	1510
Altura (mm)	N/A
Profundidade / Comprimento (mm)	N/A
InstallationsWide (mm)	1420
Largura sem placa de pé (mm):	N/A
Profundidade sem placa do pé (mm):	N/A
Zona de deflexão (mm)	ver post
Widerstand getestet (Joule)	N/A
Netto Peso	1,548 kg
Material	Polietileno
Cor	Amarelo RAL 1018
Range de aplicação	Indoor e outdoor
Fixação	Conectando



DFFS-M-4HI

Descrição	Conjunto de bielas com individualer
Número do artigo	Duração
EAN	DFFS-M-4HI
Número da tarifa aduaneira	4250912312326
	39269097
Wide (mm)	350-1509
Altura (mm)	N/A
Profundidade / Comprimento (mm)	N/A
InstallationsWide (mm)	260-1419
Largura sem placa de pé (mm):	N/A
Profundidade sem placa do pé (mm):	N/A
Zona de deflexão (mm)	ver post
Widerstand getestet (Joule)	N/A
Netto Peso	4,5 kg / m
Material	Polietileno
Cor	Amarelo RAL 1018
Range de aplicação	Indoor e outdoor
Fixação	Conectando

