



Barreira de tráfico - ECHO




Tabela de conteúdo

Arte. Não.	Descrição	Wide	Peso	Página
DFVB+E	Posto final	600 mm	17,0 kg	3
DFVB+M	Posto central	1000 mm	17,2 kg	3
DFVB+M+W90L	Echo em Delta Posto de canto 90° esquerda	600 mm	14,8 kg	4
DFVB+M+W90R	Echo em Delta Posto de canto 90° direita	600 mm	14,8 kg	4
DFVB+H1	Conjunto de bielas: 3 Spars, 1534 mm, Ø 63 mm e 1 Tubo 930 mm Ø 160 mm		7,2 kg	5
DFVB+HI	Conjunto de bielas: 3 Spars individuale Duração de 1000 - 1533 mm Ø 63 mm e 1 Tubo individuale Duração		5,8 kg / m	5
DFJU+TM	Echo Posto central para Juliet Porta basculante	619 mm	12,8 kg	6
DFJU+TT	Echo T-post 90° para Juliet Porta basculante	1000 mm	16,7 kg	6
DFJU+TW90L	Echo Posto de canto 90° esquerda para Juliet Porta basculante	619 mm	15,7 kg	7
DFJU+TW90R	Echo Posto de canto 90° direita para Juliet Porta basculante	619 mm	15,7 kg	7
DFJU+TE	Echo Posto final para Juliet Porta basculante	225 mm	12,8 kg	8
DFJU+TW337.5	Echo Posto final Juliet 337,5°	225 mm	12,8 kg	8
DFJU+TW315	Echo Posto final Juliet 315°	225 mm	12,8 kg	9
DFJU+TW45	Echo Posto final Juliet 45°	225 mm	12,8 kg	9
DFJU+TW67.5	Echo Posto final Juliet 67,5°	225 mm	12,8 kg	10
DFJU+TW22.5	Echo Posto final Juliet 22,5°	225 mm	12,8 kg	10
DFJU+TW292.5	Echo Posto final Juliet 292,5°	225 mm	12,8 kg	11

Informações técnicas

Propriedades do material

Faixa de temperatura de operação	-40° para + 50°
Temperatura de ignição	350 - 360°C
Foco	350 - 360°C
Toxicidade	Não tóxico
Resistência química	Alto - ISO/TR 10358
Selo higiênico	Nenhum
Garantia padrão	5 anos


Zona de deflexão:

I 250 mm





DFVB+E

Descrição	Posto final
Número do artigo	DFVB+E
EAN	4250912311244
Número da tarifa aduaneira	39269097
Wide (mm)	225
Altura (mm)	620
Profundidade / Comprimento (mm)	1225
InstallationsWide (mm)	174
Largura sem placa de pé (mm):	619
Profundidade sem placa do pé (mm):	N/A
Zona de deflexão (mm)	250
Widerstand getestet (Joule)	N/A
Netto Peso	17 kg
Material	Polietileno
Cor	Negro - Amarelo RAL 1018
Range de aplicação	Indoor e outdoor
Fixação	Inclui material de Fixações. 4 x parafuso de concreto M12x80




DFVB+M

Descrição	Posto central
Número do artigo	DFVB+M
EAN	4250912311251
Número da tarifa aduaneira	39269097
Wide (mm)	1220
Altura (mm)	1005
Profundidade / Comprimento (mm)	225
InstallationsWide (mm)	110
Largura sem placa de pé (mm):	1.000
Profundidade sem placa do pé (mm):	200
Zona de deflexão (mm)	250
Widerstand getestet (Joule)	N/A
Netto Peso	18 kg
Material	Polietileno
Cor	Negro - Amarelo RAL 1018
Range de aplicação	Indoor e outdoor
Fixação	Inclui material de Fixações. 4 x parafuso de concreto M12x80




DFVB+M+W90L

Descrição	Echo em Delta Posto de canto 90° esquerda
Número do artigo	DFVB+M+W90L
EAN	4250912395534
Número da tarifa aduaneira	39269097
Wide (mm)	619
Altura (mm)	1200
Profundidade / Comprimento (mm)	225
InstallationsWide (mm)	174
Largura sem placa de pé (mm):	N/A
Profundidade sem placa do pé (mm):	200
Zona de deflexão (mm)	250
Widerstand getestet (Joule)	N/A
Netto Peso	14,88 kg
Material	Polietileno
Cor	Negro - Amarelo RAL 1018
Range de aplicação	Indoor e outdoor
Fixação	Inclui material de Fixações. 4 x parafuso de concreto M12x80




DFVB+M+W90R

Descrição	Echo em Delta Posto de canto 90° direita
Número do artigo	DFVB+M+W90R
EAN	4250912395541
Número da tarifa aduaneira	39269097
Wide (mm)	619
Altura (mm)	1200
Profundidade / Comprimento (mm)	225
InstallationsWide (mm)	174
Largura sem placa de pé (mm):	N/A
Profundidade sem placa do pé (mm):	200
Zona de deflexão (mm)	250
Widerstand getestet (Joule)	N/A
Netto Peso	14,88 kg
Material	Polietileno
Cor	Negro - Amarelo RAL 1018
Range de aplicação	Indoor e outdoor
Fixação	Inclui material de Fixações. 4 x parafuso de concreto M12x80




DFVB+H1

Descrição	Conjunto de bielas
Número do artigo	DFVB+H1
EAN	4250912311268
Número da tarifa aduaneira	39269097
Wide (mm)	1420
Altura (mm)	N/A
Profundidade / Comprimento (mm)	N/A
InstallationsWide (mm)	1420
Largura sem placa de pé (mm):	N/A
Profundidade sem placa do pé (mm):	N/A
Zona de deflexão (mm)	ver post
Widerstand getestet (Joule)	N/A
Netto Peso	1,548 kg
Material	Polietileno
Cor	Amarelo RAL 1018
Range de aplicação	Indoor e outdoor
Fixação	Conectando




DFVB+HI

Descrição	Conjunto de bielas individuale Du- ração
Número do artigo	DFVB+HI
EAN	4250912311275
Número da tarifa aduaneira	39269097
Wide (mm)	400-929/980-1509
Altura (mm)	N/A
Profundidade / Comprimento (mm)	N/A
InstallationsWide (mm)	980-1420
Largura sem placa de pé (mm):	N/A
Profundidade sem placa do pé (mm):	N/A
Zona de deflexão (mm)	ver post
Widerstand getestet (Joule)	N/A
Netto Peso	4,05 kg / m
Material	Polietileno
Cor	Amarelo RAL 1018
Range de aplicação	Indoor e outdoor
Fixação	Conectando





DFJU+TM

Descrição	Posto central para Juliet Porta basculante
Número do artigo	DFJU+TM
EAN	4250912312821
Número da tarifa aduaneira	39269097
Wide (mm)	619
Altura (mm)	1200
Profundidade / Comprimento (mm)	225
InstallationsWide (mm)	174
Largura sem placa de pé (mm):	N/A
Profundidade sem placa do pé (mm):	200
Zona de deflexão (mm)	250
Widerstand getestet (Joule)	N/A
Netto Peso	16 kg
Material	Polietileno
Cor	Negro - Amarelo RAL 1018
Range de aplicação	Indoor e outdoor
Fixação	Inclui material de Fixações. 4 x parafuso de concreto M12x80




DFJU+TT

Descrição	T-post 90° para Juliet Porta basculante
Número do artigo	DFJU+TT
EAN	4250912395053
Número da tarifa aduaneira	39269097
Wide (mm)	1000
Altura (mm)	1200
Profundidade / Comprimento (mm)	225
InstallationsWide (mm)	110
Largura sem placa de pé (mm):	1000
Profundidade sem placa do pé (mm):	200
Zona de deflexão (mm)	250
Widerstand getestet (Joule)	N/A
Netto Peso	16,7 kg
Material	Polietileno
Cor	Negro - Amarelo RAL 1018
Range de aplicação	Indoor e outdoor
Fixação	Inclui material de Fixações. 4 x parafuso de concreto M12x80




DFJU+TW90L

Descrição	Posto de canto 90° esquerda
Número do artigo	DFJU+TW90L
EAN	4250912395268
Número da tarifa aduaneira	39269097
Wide (mm)	619
Altura (mm)	1200
Profundidade / Comprimento (mm)	225
InstallationsWide (mm)	174
Largura sem placa de pé (mm):	619
Profundidade sem placa do pé (mm):	200
Zona de deflexão (mm)	250
Widerstand getestet (Joule)	N/A
Netto Peso	15,7 kg
Material	Polietileno
Cor	Negro - Amarelo RAL 1018
Range de aplicação	Indoor e outdoor
Fixação	Inclui material de Fixações. 4 x parafuso de concreto M12x80




DFJU+TW90R

Descrição	Posto de canto 90° direita
Número do artigo	DFJU+TW90R
EAN	4250912395275
Número da tarifa aduaneira	39269097
Wide (mm)	619
Altura (mm)	619
Profundidade / Comprimento (mm)	225
InstallationsWide (mm)	110
Largura sem placa de pé (mm):	619
Profundidade sem placa do pé (mm):	200
Zona de deflexão (mm)	250
Widerstand getestet (Joule)	N/A
Netto Peso	15,7 kg
Material	Polietileno
Cor	Negro - Amarelo RAL 1018
Range de aplicação	Indoor e outdoor
Fixação	Inclui material de Fixações. 4 x parafuso de concreto M12x80




DFJU+TE

Descrição	Posto final
Número do artigo	DFJU+TE
EAN	4250912395046
Número da tarifa aduaneira	39269097
Wide (mm)	225
Altura (mm)	1200
Profundidade / Comprimento (mm)	225
InstallationsWide (mm)	174
Largura sem placa de pé (mm):	200
Profundidade sem placa do pé (mm):	200
Zona de deflexão (mm)	250
Widerstand getestet (Joule)	N/A
Netto Peso	12,8 kg
Material	Polietileno
Cor	Negro - Amarelo RAL 1018
Range de aplicação	Indoor e outdoor
Fixação	Inclui material de Fixações. 4 x parafuso de concreto M12x80




DFJU+TW337.5

Descrição	Echo Posto final Juliet 337,5°
Número do artigo	DFJU+TW337.5
EAN	4250912397095
Número da tarifa aduaneira	39269097
Wide (mm)	619
Altura (mm)	1200
Profundidade / Comprimento (mm)	225
InstallationsWide (mm)	174
Largura sem placa de pé (mm):	200
Profundidade sem placa do pé (mm):	200
Zona de deflexão (mm)	250
Widerstand getestet (Joule)	N/A
Netto Peso	12,8 kg
Material	Polietileno
Cor	Negro - Amarelo RAL 1018
Range de aplicação	Indoor e outdoor
Fixação	Inclui material de Fixações. 4 x parafuso de concreto M12x80




DFJU+TW315

Descrição	Echo Posto final Juliet 315°
Número do artigo	DFJU+TW315
EAN	4250912397101
Número da tarifa aduaneira	39269097
Wide (mm)	619
Altura (mm)	1200
Profundidade / Comprimento (mm)	225
InstallationsWide (mm)	174
Largura sem placa de pé (mm):	200
Profundidade sem placa do pé (mm):	200
Zona de deflexão (mm)	250
Widerstand getestet (Joule)	N/A
Netto Peso	12,8 kg
Material	Polietileno
Cor	Negro - Amarelo RAL 1018
Range de aplicação	Indoor e outdoor
Fixação	Inclui material de Fixações. 4 x parafuso de concreto M12x80




DFJU+TW45

Descrição	Echo Posto final Juliet 45°
Número do artigo	DFJU+TW45
EAN	4250912397088
Número da tarifa aduaneira	39269097
Wide (mm)	619
Altura (mm)	1200
Profundidade / Comprimento (mm)	225
InstallationsWide (mm)	174
Largura sem placa de pé (mm):	200
Profundidade sem placa do pé (mm):	200
Zona de deflexão (mm)	250
Widerstand getestet (Joule)	N/A
Netto Peso	12,8 kg
Material	Polietileno
Cor	Negro - Amarelo RAL 1018
Range de aplicação	Indoor e outdoor
Fixação	Inclui material de Fixações. 4 x parafuso de concreto M12x80




DFJU+TW67.5

Descrição	Echo Posto final Juliet 67.5°
Número do artigo	DFJU+TW67.5
EAN	4250912397071
Número da tarifa aduaneira	39269097
Wide (mm)	619
Altura (mm)	1200
Profundidade / Comprimento (mm)	225
InstallationsWide (mm)	174
Largura sem placa de pé (mm):	200
Profundidade sem placa do pé (mm):	200
Zona de deflexão (mm)	250
Widerstand getestet (Joule)	N/A
Netto Peso	12,8 kg
Material	Polietileno
Cor	Negro - Amarelo RAL 1018
Range de aplicação	Indoor e outdoor
Fixação	Inclui material de Fixações. 4 x parafuso de concreto M12x80



DFJU+TW22.5

Descrição	Echo Posto final Juliet 22.5°
Número do artigo	DFJU+TW22.5
EAN	4250912397057
Número da tarifa aduaneira	39269097
Wide (mm)	225
Altura (mm)	1200
Profundidade / Comprimento (mm)	225
InstallationsWide (mm)	174
Largura sem placa de pé (mm):	200
Profundidade sem placa do pé (mm):	200
Zona de deflexão (mm)	250
Widerstand getestet (Joule)	N/A
Netto Peso	12,8 kg
Material	Polietileno
Cor	Negro - Amarelo RAL 1018
Range de aplicação	Indoor e outdoor
Fixação	Inclui material de Fixações. 4 x parafuso de concreto M12x80



DFJU+TW292.5

Descrição	Echo Posto final Juliet 292,5°
Número do artigo	DFJU+TW292.5
EAN	4250912397118
Número da tarifa aduaneira	39269097
Wide (mm)	225
Altura (mm)	1200
Profundidade / Comprimento (mm)	225
InstallationsWide (mm)	174
Largura sem placa de pé (mm):	200
Profeidade sem placa do pé (mm):	200
Zona de deflexão (mm)	250
Widerstand getestet (Joule)	N/A
Netto Peso	12,8 kg
Material	Polietileno
Cor	Negro - Amarelo RAL 1018
Range de aplicação	Indoor e outdoor
Fixação	Inclui material de Fixações. 4 x parafuso de concreto M12x80

