




# Barreira de tráfico - HOTEL



# Tabela de conteúdo

Arte. Não.	Descrição	Altura	Peso	Página
DFVBD-E	Posto final	705 mm	18,4 kg	3
DFVBD-M	Posto central	705 mm	21,2 kg	3
Arte. Não.	Descrição	Duração	Peso	Página
DFVBD-R	2 Tubos padrão Ø 160 mm	2 x 930 mm	7,6 kg	4
DFVBD-I	2 Tubos padrão Ø 160 mm	2 x 400 - 930 mm	8 kg / m	4


## Informações técnicas

### Propriedades do material


Faixa de temperatura de operação	-40° para + 50°
Temperatura de ignição	350 - 360°C
Foco	350 - 360°C
Toxicidade	Não tóxico
Resistência química	Alto - ISO/TR 10358
Selo higiênico	Nenhum
Garantia padrão	5 anos

Zona de deflexão:

**I** 250 mm






Teste de impacto	Testado para uma força de (joules)	Peso equivalente do veículo (kg)	Velocidade equivalente do veículo (km/h)	Ângulo de impacto	Zona de deflexão
DFVBD-E	4.000	5.000	7,2 km/h	90°	250 mm
DFVBD-M	4.000	5.000	7,2 km/h	90°	250 mm
DFVBD-R	15.000	5.000	7,2 km/h	90°	250 mm
DFVBD-I	15.000	5.000	7,2 km/h	90°	250 mm






# DFVBD-E

Descrição	Posto final
Número do artigo	DFVBD-E
EAN	4250912311541
Número da tarifa aduaneira	39269097
Wide (mm)	619
Altura (mm)	705
Profundidade / Comprimento (mm)	225
InstallationsWide (mm)	419
Wide innen (mm):	619
Profundidade sem placa do pé (mm):	200
Zona de deflexão (mm)	250
Widerstand getestet (Joule)	4.000 J
Netto Peso	18,4 kg
Material	Polietileno
Cor	Negro - Amarelo RAL 1018
Range de aplicação	Indoor e outdoor
Fixação	Inclui material de Fixações. 4 x parafuso de concreto M12x80





# DFVBD-M

Descrição	Posto central
Número do artigo	DFVBD-M
EAN	4250912311558
Número da tarifa aduaneira	39269097
Wide (mm)	1000
Altura (mm)	705
Profundidade / Comprimento (mm)	225
InstallationsWide (mm)	600
Wide innen (mm):	1000
Profundidade sem placa do pé (mm):	200
Zona de deflexão (mm)	250
Widerstand getestet (Joule)	4.000 J
Netto Peso	21,229 kg
Material	Polietileno
Cor	Negro - Amarelo RAL 1018
Range de aplicação	Indoor e outdoor
Fixação	Inclui material de Fixações. 4 x parafuso de concreto M12x80



# DFVBD-R

Descrição	2 Tubos padrão
Número do artigo	DFVBD-R
EAN	4250912311565
Número da tarifa aduaneira	39269097
Wide (mm)	158
Altura (mm)	N/A
Profundidade / Comprimento (mm)	N/A
InstallationsWide (mm)	930
Wide innen (mm):	N/A
Profundidade sem placa do pé (mm):	N/A
Zona de deflexão (mm)	ver post
Widerstand getestet (Joule)	15.000 J
Netto Peso	7,6 kg
Material	Polietileno
Cor	Amarelo RAL 1018
Range de aplicação	Indoor e outdoor
Fixação	Parafusado



# DFVBD-I

Descrição	2 Tubos padrão
Número do artigo	DFVBD-I
EAN	4250912311572
Número da tarifa aduaneira	39269097
Wide (mm)	400 - 930
Altura (mm)	N/A
Profundidade / Comprimento (mm)	N/A
InstallationsWide (mm)	400 - 930
Wide innen (mm):	N/A
Profundidade sem placa do pé (mm):	N/A
Zona de deflexão (mm)	ver post
Widerstand getestet (Joule)	15.000 J
Netto Peso	8 kg / m
Material	Polietileno
Cor	Amarelo RAL 1018
Range de aplicação	Indoor e outdoor
Fixação	Parafusado

