

Technische Angaben

Widerstand getestet (Joule)	Oben 2.500 J Unten 10.000 J
Fahrzeuggewicht entspricht (kg)	5.000 kg
Fahrzeug Aufprallgeschwindigkeit (km/h)	7,2 km/h
Entspricht Aufprallwinkel	90°
Verformung bei max. zul. Belastung	250 mm

Materialeigenschaften


Beständigkeit gegen Chemikalien	high- ISO/TR 10358
Betriebstemperaturbereich	-10° bis + 50°

Umwelt

CO ₂ / m ³	18,5 kg
Recyclbarkeit	100%

Zusätzlich

Garantie	5 Jahre
----------	---------



Art. Nr.	Beschreibung	Breite	Gewicht
DFVB+E	Endpfosten	600 mm	17,0 kg
DFVB+M	Mittelpfosten	1000 mm	17,2 kg
DFVB+M+E	Echo auf Delta Mittelpfosten	600 mm	14,6 kg
DFVB+M+W90L	Echo auf Delta Eckpfosten 90° links	600 mm	14,8 kg
DFVB+M+W90R	Echo auf Delta Eckpfosten 90° rechts	600 mm	14,8 kg
DFVB+H1	Balkensatz: 3 Balken Länge 1534 mm Ø 63 mm und ein Rohr Länge 930 mm Ø 160 mm		7,2 kg
DFVB+HI	Balkensatz: 3 Balken individuelle Länge von 1000 - 1533 mm Ø 63 mm und ein Rohr mit individueller Länge		5,8 kg / m

Artikelbeschreibung Endpfosten
Artikelnummer DFVB+E
EAN 4250912311244
Zolltarifnummer 39269097




Höhe 1200 mm
Breite 225 mm
Länge 650 mm
Durchmesser 200 mm / 110 mm
Verformung bei max. zul. Belastung 250 mm

Netto Gewicht 17 kg
Material Polyethylen
Farbe Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb) / schwarz
Nutzung im Innenbereich Ja
Nutzung im Außenbereich Ja
Bohrlöcher 4
Befestigung Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.
Befestigung Maße M12X85



Materialeigenschaften

Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358
 Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°





Umwelt

CO₂ / m³ 18,5 kg
 Recyclbarkeit 100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre



Artikelbeschreibung Mittelpfosten
Artikelnummer DFVB+M
EAN 4250912311251
Zolltarifnummer 39269097



Höhe 1200 mm
Breite 225 mm
Länge 1000 mm
Durchmesser 200 mm / 110 mm
Verformung bei max. zul. Belastung 250 mm

Netto Gewicht 17,2 kg
Material Polyethylen
Farbe Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb) / schwarz
Nutzung im Innenbereich Ja
Nutzung im Außenbereich Ja
Bohrlöcher 4
Befestigung Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.
Befestigung Maße M12X85



Materialeigenschaften




Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358
 Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

Umwelt

CO₂ / m³ 18,5 kg
 Recyclbarkeit 100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre



Artikelbeschreibung**Artikelnummer****EAN****Zolltarifnummer**

Echo auf Delta Eckpfosten 90° links

DFVB+M+W90L

4250912395534

39269097

**Höhe****Breite****Länge****Durchmesser****Verformung bei max. zul. Belastung**

1200 mm

225 mm

600 mm

200 mm / 110 mm

250 mm

Netto Gewicht**Material****Farbe****Nutzung im Innenbereich****Nutzung im Außenbereich****Bohrlöcher****Befestigung**

14,8 kg

Polyethylen

Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb) / schwarz

Ja

Ja

4

Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.

Befestigung Maße

M12X85

**Materialeigenschaften**

Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358




Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

UmweltCO₂ / m³ 18,5 kg

Recyclbarkeit 100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre



Artikelbeschreibung Echo auf Delta Echpfosten 90° rechts
Artikelnummer DFVB+M+W90R
EAN 4250912395541
Zolltarifnummer 39269097



Höhe 1200 mm
Breite 225 mm
Länge 600 mm
Durchmesser 200 mm / 110 mm
Verformung bei max. zul. Belastung 250 mm

Netto Gewicht 14,8 kg
Material Polyethylen
Farbe Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb) / schwarz
Nutzung im Innenbereich Ja
Nutzung im Außenbereich Ja
Bohrlöcher 4
Befestigung Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.
Befestigung Maße M12X85



Materialeigenschaften




Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358
 Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

Umwelt

CO₂ / m³ 18,5 kg
 Recyclbarkeit 100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre



Artikelbeschreibung	Balkensatz
Artikelnummer	DFVB+H1
EAN	4250912311268
Zolltarifnummer	39269097




Höhe	
Breite	
Länge	1534 mm
Durchmesser	160 mm
Verformung bei max. zul. Belastung	Siehe Pfosten

Netto Gewicht	7,2 kg
Material	Polyethylen
Farbe	Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb)
Nutzung im Innenbereich	Ja
Nutzung im Außenbereich	Ja
Bohrlöcher	
Befestigung	



Materialeigenschaften

Beständigkeit gegen Chemikalien	high- ISO/TR 10358
Betriebstemperaturbereich	-10° bis + 50°





Umwelt

CO ₂ / m ³	18,5 kg
Recyclbarkeit	100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre




Artikelbeschreibung	Balkensatz individuelle Länge
Artikelnummer	DFVB+HI
EAN	4250912311275
Zolltarifnummer	39269097
Höhe	
Breite	
Länge	Individuelle Länge 1000 - 1533 mm
Durchmesser	160 mm
Verformung bei max. zul. Belastung	Siehe Pfosten
Netto Gewicht	5,8 kg / m
Material	Polyethylen
Farbe	Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb)
Nutzung im Innenbereich	Ja
Nutzung im Außenbereich	Ja
Bohrlöcher	
Befestigung	



Matereialeigenschaften

Beständigkeit gegen Chemikalien	high- ISO/TR 10358
Betriebstemperaturbereich	-10° bis + 50°



Umwelt

CO ₂ / m ³	18,5 kg
Recyclbarkeit	100%

Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

