

## Materialeigenschaften



Beständigkeit gegen Chemikalien	high- ISO/TR 10358
Betriebstemperaturbereich	-10° bis + 50°
Verformung bei max. zul. Belastung	250 mm

## Umwelt

CO <sub>2</sub> / m <sup>3</sup>	20 kg
Recyclbarkeit	100%

## Zusätzlich

Garantie 5 Jahre



Art. Nr.	Beschreibung	Gewicht
DFJU+TM	Mittelpfosten für Juliet Schwingtür im Echo System	12,8 kg
DFJU+TT	T-Pfosten 90° für Juliet Schwingtür im Echo System	16,7 kg
DFJU+TW90L	Eckpfosten 90° links für Juliet Schwingtür im Echo System	15,7 kg
DFJU+TW90R	Eckpfosten 90° rechts für Juliet Schwingtür im Echo System	15,7 kg
DFJU+TE	Endpfosten Echo für Juliet Schwingtür	12,8 kg

**Artikelbeschreibung** Mittelpfostentor  
**Artikelnummer** DFJU+TM  
**EAN** 4250912312821  
**Zolltarifnummer** 39269097



**Höhe** 1200 mm  
**Breite** 225 mm  
**Länge** 619 mm  
**Durchmesser**  
**Verformung bei max. zul. Belastung** 250 mm

**Netto Gewicht** 12,8 kg  
**Material** Polyethylen  
**Farbe** Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb) / schwarz  
**Nutzung im Innenbereich** Ja  
**Nutzung im Außenbereich** Ja  
**Bohrlöcher** 4  
**Befestigung** Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.  
**Befestigung Maße** M12X85

#### Materialeigenschaften



Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358  
Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

#### Umwelt

CO<sub>2</sub> / m<sup>3</sup> 20 kg  
Recyclbarkeit 100%

#### Zusätzlich

Garantie 5 Jahre



**Artikelbeschreibung** T-Pfosten mit Juliet  
**Artikelnummer** DFJU+TT  
**EAN** 4250912395053  
**Zolltarifnummer** 39269097



**Höhe** 1200 mm  
**Breite** 225 mm  
**Länge** 1000 mm  
**Durchmesser**  
**Verformung bei max. zul. Belastung** 250 mm

**Netto Gewicht** 16,7 kg  
**Material** Polyethylen  
**Farbe** Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb) / schwarz  
**Nutzung im Innenbereich** Ja  
**Nutzung im Außenbereich** Ja  
**Bohrlöcher** 4  
**Befestigung** Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.  
**Befestigung Maße** M12X85

### Materialeigenschaften



Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358  
Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

### Umwelt

CO<sub>2</sub> / m<sup>3</sup> 20 kg  
Recyclbarkeit 100%

### Zusätzlich

Garantie 5 Jahre



**Artikelbeschreibung** linker Endpfosten mit Juliet  
**Artikelnummer** DFJU+TW90L  
**EAN** 4250912395268  
**Zolltarifnummer** 39269097



**Höhe** 1200 mm  
**Breite** 225 mm  
**Länge** 220 mm  
**Durchmesser**  
**Verformung bei max. zul. Belastung** 250 mm

**Netto Gewicht** 15,7 kg  
**Material** Polyethylen  
**Farbe** Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb) / schwarz  
**Nutzung im Innenbereich** Ja  
**Nutzung im Außenbereich** Ja  
**Bohrlöcher** 4  
**Befestigung** Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.  
**Befestigung Maße** M12X85

### Materialeigenschaften



Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358  
Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

### Umwelt

CO<sub>2</sub> / m<sup>3</sup> 20 kg  
Recyclbarkeit 100%

### Zusätzlich

Garantie 5 Jahre



**Artikelbeschreibung** rechter Endpfosten mit Juliet  
**Artikelnummer** DFJU+TW90R  
**EAN** 4250912395275  
**Zolltarifnummer** 39269097



**Höhe** 1200 mm  
**Breite** 225 mm  
**Länge** 220 mm  
**Durchmesser**  
**Verformung bei max. zul. Belastung** 250 mm

**Netto Gewicht** 15,7 kg  
**Material** Polyethylen  
**Farbe** Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb) / schwarz  
**Nutzung im Innenbereich** Ja  
**Nutzung im Außenbereich** Ja  
**Bohrlöcher** 4  
**Befestigung** Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.  
**Befestigung Maße** M12X85

#### Materialeigenschaften



Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358  
Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

#### Umwelt

CO<sub>2</sub> / m<sup>3</sup> 20 kg  
Recyclbarkeit 100%

#### Zusätzlich

Garantie 5 Jahre



**Artikelbeschreibung** Endpfostentor  
**Artikelnummer** DFJU+TE  
**EAN** 4250912395046  
**Zolltarifnummer** 39269097



**Höhe** 1200 mm  
**Breite** 225 mm  
**Länge** 220 mm  
**Durchmesser**  
**Verformung bei max. zul. Belastung** 250 mm

**Netto Gewicht** 12,8 kg  
**Material** Polyethylen  
**Farbe** Gelb (ähnlich RAL 1023 Verkehrsgelb) / schwarz  
**Nutzung im Innenbereich** Ja  
**Nutzung im Außenbereich** Ja  
**Bohrlöcher** 4  
**Befestigung** Die ULTRACUT FBS II Schraube für höchsten Montagekomfort. Das Befestigungsmaterial ist enthalten.  
**Befestigung Maße** M12X85

#### Materialeigenschaften

Beständigkeit gegen Chemikalien high- ISO/TR 10358  
Betriebstemperaturbereich -10° bis + 50°

#### Umwelt

CO<sub>2</sub> / m<sup>3</sup> 20 kg  
Recyclbarkeit 100%

#### Zusätzlich

Garantie 5 Jahre

